



Mini-Tresore.


ZIKON

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Wertsachen auf kleinstem Raum sicher verwahren?

IKON Mini-Tresore sind die richtige Lösung.



Bargeld, Schlüssel und andere wertvolle Dinge sollten gut aufgehoben sein. Ein IKON Mini-Tresor z. B. zum Einlassen in Wand oder Boden, innen oder außen, ist hierfür eine diskrete und sichere Methode.

Die IKON Mini-Tresore bestehen durch das Sicherheitsrohr-Prinzip, das die Angriffsfläche alle Mini-Tresore bewusst gering hält und somit wirksam schützt. Das Top-Modell bietet trotz geringer Abmessungen einen äußerst effektiven Schutz für Wertgegenstände bei einer maximalen Einbautiefe von nur 150mm.

IKON Mini-Tresore eignen sich hervorragend als Organisationsmittel, z. B. als Schlüsseldepot oder Feuerwehrtresor. Durch die Vorrichtung für handelsübliche Profil-Halbzylinder können sie schnell und einfach in Schließanlagen integriert werden.

IKON Mini-Tresore stehen für kompakte Sicherheit. Denn sicher ist sicher.



IKON Minitresore:
universell in Wand und
Boden – innen und
außen einsetzbar.

Bargeld, Schlüssel und andere kostbare Dinge sollten gut aufgehoben sein. Ein IKON Mini-Tresor für z.B. das Einlassen in Wand oder Boden ist hierfür eine unauffällige und sichere Methode.

Mit dem Sicherheitsrohr-Prinzip wird die Angriffsfläche aller Mini-Tresore bewusst gering gehalten.

Das Spitzenmodell 9M38 bietet trotz geringer Abmessungen einen äußerst effektiven Schutz für Wertsachen bei einer maximalen Einbautiefe von 150mm.

Die Mini-Tresore sind für jeden handelsüblichen Profil-Halbzylinder vorgerichtet und lassen sich bei minimalem Einbauaufwand auch in Schließanlagen integrieren.

+ Mini-Tresore von IKON – Pluspunkte im Überblick

- ! Geringe Angriffsfläche durch Sicherheitsrohr-Prinzip
- ! Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder – dadurch Schließanlagenfähig
- ! Optimales Organisationsmittel – als Schlüsseldepot oder Feuerwehrtresor
- ! Effektiver Schutz, trotz geringer Einbaumaße

Technische Erläuterungen.

Passende
IKON
Schließzylinder

B



.532




.549

Kombinationsmöglichkeiten IKON Mini-Tresore.
mit **mechanischen Schließzylindern.**



z. B. 9M37, AUS=PHZ VOR



z. B. 8074 00000

IKON Mini-Tresore mit PZ-Lochung oder Rundlochung – optimal geeignet für den Einbau von Schließanlagenzylindern.

Mini-Tresore.

SCHLISSANLAGENFÄHIG!
 durch Einsatz von passenden
 IKON Schließzylindern Kapitel **B**

8074 00000 Schlüsseltresorrohr

Zur Wandmontage geeignet

Produktbeschreibung

- Durchmesser 38 mm
- Länge 134 mm
- Oberfläche verzinkt
- Material Stahl
- Verschluss des Tresorrohres erfolgt über den IKON Schließzylinder .549



Passende ASSA ABLOY

Produkte

- IKON Spezialzylinder der Type .549

Lieferumfang

1 Schlüsseltresorrohr



9M37,AUS=PZ VOR Mini-Tresor 176

Vorgerichtet für Profil- Halbzyliner

Produktbeschreibung

- Mit PZ-Lochung - daher geeignet für den Einbau von Schließanlagenzylindern
- Wahlweise mit Aluminiumverschluss (VAR= ALUVERSCHL) oder Edelstahlverschluss (VAR= NIROVERSCHL) - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel


- Abmessung Außen 150x78mm
- Abmessung Innen 100x58mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen Durchmesser 80mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzyliner .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzyliner V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
 1 Schlüsselring mit Kette (nur bei Edelstahlverschluss)



9M37,AUS=PZ Mini-Tresor 176

Mit Halbzyliner

Produktbeschreibung

- Mit PZ- Lochung
- Wahlweise mit Aluminiumverschluss (VAR= ALUVERSCHL) oder Edelstahlverschluss (VAR= NIROVERSCHL) - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel


- Abmessung Außen 150x78mm
- Abmessung Innen 100x58mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen Durchmesser 80mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzyliner .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzyliner V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
 1 Halbzyliner P032 in Länge 30mm, Profil N1 mit 3 Schlüsseln
 1 Schlüsselring mit Kette (nur bei Edelstahlverschluss)



Artikel-Nr.	VAR=
9M37 45203	ALUVERSCHL
9M37 45206	NIROVERSCHL

Artikel-Nr.	VAR=
9M37 45204	ALUVERSCHL
9M37 45205	NIROVERSCHL

Abkürzungen: OF=Oberfläche; VAR= Verschlussausführung

Mini-Tresore.

SCHLISSANLAGENFÄHIG!
 durch Einsatz von passenden
 IKON Schließzylindern Kapitel **B**

9M38,AUS=PZ

Mini-Tresor 179


Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - mit Halbzylinder

Produktbeschreibung

- Mit PZ- Lochung
- Wahlweise mit Aluminiumverschluss (VAR= ALUVERSCHL) oder Edelstahlverschluss (VAR= NIROVERSCHL)
- Abmessung Außen 150x78mm
- Abmessung Innen 100x58mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen Durchmesser 80mm erforderlich
- Geeignet zur Aufbewahrung von Kreditkarten im EC-Karten-Format


Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm



Lieferumfang

- 1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
- 1 Halbzylinder P032 in Länge 30mm, Profil N1 mit 3 Schlüsseln
- 1 Schlüsselring mit Kette (nur bei Edelstahlverschluss)



9M38,AUS=PZ VOR

Mini-Tresor 179


Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - vorgerichtet für Profil-Halbzylinder

Produktbeschreibung

- Mit PZ-Lochung - daher geeignet für den Einbau von Schließanlagenzylindern
- Wahlweise mit Aluminiumverschluss (VAR= ALUVERSCHL) oder Edelstahlverschluss (VAR= NIROVERSCHL)
- Abmessung Außen 150x78mm
- Abmessung Innen 100x58mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen Durchmesser 80mm erforderlich
- Geeignet zur Aufbewahrung von Kreditkarten im EC-Karten-Format

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm



Artikel-Nr.	VAR=
9M38 45208	ALUVERSCHL
9M38 45210	NIROVERSCHL

Artikel-Nr.	VAR=
9M38 45207	ALUVERSCHL
9M38 45209	NIROVERSCHL

Abkürzungen: OF=Oberfläche; VAR= Verschlussausführung

Mini-Tresore.

SCHLISSANLAGENFÄHIG!
 durch Einsatz von passenden
 IKON Schließzylindern Kapitel **B**

9M40,AUS=PZ

Mini-Tresor 178

Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - mit Halbzylinder

Produktbeschreibung


- Mit PZ- Lochung
- Mit Edelstahlverschluss - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel
- Abmessung Außen 145x47mm
- Abmessung Innen 79x36mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen mit Durchmesser 50mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

- 1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
- 1 Halbzylinder P032 in Länge 30mm, Profil N1 mit 3 Schlüsseln
- 1 Schlüsselring mit Kette



9M40,AUS=PZ VOR

Mini-Tresor 178

Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - vorgerichtet für Profil-Halbzylinder

Produktbeschreibung


- Mit PZ-Lochung - daher geeignet für den Einbau von Schließanlagenzylindern
- Mit Edelstahlverschluss - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel
- Abmessung Außen 145x47mm
- Abmessung Innen 79x36mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen mit Durchmesser 50mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

- 1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
- 1 Schlüsselring mit Kette



Artikel-Nr.

9M40 45214

Artikel-Nr.

9M40 45213

Mini-Tresore.

SCHLISSANLAGENFÄHIG!
 durch Einsatz von passenden
 IKON Schließzylindern Kapitel **B**

9M39,AUS=PZ

Mini-Tresor 177 mit Anker

Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - mit Halbzylinder

Produktbeschreibung


- Mit PZ- Lochung
- Mit Edelstahlverschluss - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel
- Zusätzliche Verankerung des Gehäuses mittels drei Stahlzapfen, welche sich durch Betätigung einer innenliegenden Schraube ins Mauerwerk drücken
- Abmessung Außen 145x47mm
- Abmessung Innen 79x36mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen mit Durchmesser 50mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

- 1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
- 1 Halbzylinder P032 in Länge 30mm, Profil N1 mit 3 Schlüsseln
- 1 Schlüsselring mit Kette



9M39,AUS=PZ VOR

Mini-Tresor 177 mit Anker

Mit Kragen zur Abdeckung des Bohrlochs - vorgerichtet für Profil-Halbzylinder

Produktbeschreibung


- Mit PZ-Lochung - daher geeignet für den Einbau von Schließanlagenzylindern
- Mit Edelstahlverschluss - 40mm starker Tresor-Verschluss mit Janus-Riegel
- Zusätzliche Verankerung des Gehäuses mittels drei Stahlzapfen, welche sich durch Betätigung einer innenliegenden Schraube ins Mauerwerk drücken
- Abmessung Außen 145x47mm
- Abmessung Innen 79x36mm
- Zum Einbau ist eine Bohrkronen mit Durchmesser 50mm erforderlich

Passende ASSA ABLOY Produkte

- IKON Profil-Halbzylinder .532 in der Länge 30mm
- IKON VERSO CLIQ Halbzylinder V532 in der Länge 30mm

Lieferumfang

- 1 Mini- Tresor mit Befestigungsmaterial (u. a. Dichtungsring)
- 1 Schlüsselring mit Kette



Artikel-Nr.

9M39 45212

Artikel-Nr.

9M39 45211